

arkiane

Kephren

*Des secrets qu'elle détient et brûle de vous divulger ...
The secrets held within are burning to be told ...*

Edifiée depuis plusieurs millénaires, la pyramide Kephren au côté du grand Sphinx intrigue encore par son mystère.

Avec cette forme intemporelle Arkiane a créé un nouveau concept de cheminée sans conduit de fumée apparent, ce qui étonnera votre entourage. Là, tout n'est que flamme et beauté, liberté, calme et sérénité.

The Kephren pyramid, built many centuries ago, stands next to the great Sphinx, and still mystifies those who observe it.

Arkiane has created a new concept with this timeless form : a fireplace without any apparent smoke shaft, a marvel for your entourage. Here, everything is but flames and beauty, freedom, calm and serenity.





Kephren

Une évacuation des fumées par dessous ...

Smoke evacuation from underneath ...

Le secret :

Quatre tubes dissimulés derrière les montants de la coiffe aspirent les fumées qui sont emmenées à l'extérieur par un tube horizontal relié à un conduit de fumées vertical.

Ce nouveau concept d'évacuation des fumées par en dessous, avec un aspirateur de tirage, vous permet de choisir librement l'emplacement de votre cheminée : en position centrale, en épi ou en angle. Le conduit horizontal peut passer soit sur le sol, dissimulé par une estrade, soit dans le sol, soit dans le sous-sol ou le vide sanitaire.

Oltre la beauté de Kephren, vous apprécierez notamment **la vision du feu de 4 côtés** et le confort de sa chaleur rayonnant depuis le sol.

Our secret :

Four tubes hidden behind the cover's stiles draw the smoke and evacuate it by a horizontal tube linked to a vertical chimney.

This new concept of smoke evacuation from underneath, with an air vacuum, enables you to freely choose where to place your fireplace: in the middle of the room, elevated or at an angle. The horizontal duct may run at ground level hidden under a platform or under the floor.

*In addition to the beauty of the Kephren fireplace itself, you will surely appreciate being **able to look at the fire from all 4 sides**, plus the comfort of the heat radiating from the base.*



Kephren, habillage rustique Kephren, with a rustic base..



Kephren, encastrée dans le sol Kephren, built-in the floor..



Kephren

Technique Technical Features




Éligible au crédit d'impôt

		Français	Anglais
Rendement	Efficiency	78,5 %	78,5 %
Taux d'émission	Emission rate	0,09 % CO ₂	0,09 % CO ₂
Puissance	Output	12 kW	12 kW
Volume de chauffe	Room size Heating volume	250 m ³	250 m ³
Poids	Weight	196 kg	196 kg
Matériau	Material	A33 - 3 mm d'épaisseur	A33 - 3 mm
Finitions	Finish	Peinture anthracite haute température 900°	Charcoal gray high temperature
Vitres	Glass	Vitrocéramique 4 mm d'épaisseur (750°)	4 mm ceramic glass (750 °C resistance)
Isolation	Insulation	des montants et poignées par fibre céramique	of buttress and handles by ceramic fiber
Joints	Joints	Céramique	Ceramic joints
Dimension des bûches	Log length	70 cm	70 cm
Conforme aux normes	Approved according to	DINplus EN 13-229	DINplus EN 13-229

Options


- Grillage 4 faces / 4-side grating
- Habillage en prolongement de coiffe *Cover cap steel extension*
- Aspirateur de tirage 1200 m³ / h *Draught vacuum 1 200 m³ / h*

3 positions d'ouverture de coiffe 3 positions for open cover cap :



Garantie 5 ans / 5 year guarantee

1 Implantation avec raccordement horizontal en sous-sol ou en vide sanitaire Installation with horizontal underground flue



Dimensions :

Côté socle : 1 m / avec grillage 4 faces : 1,10 x 1,10 m / avec habillage prolongement de coiffe : 1,30 x 1,30 m / hauteur socle : 22 cm / hauteur coiffe : 70 cm.

Base sides : 1 m / with 4-side grating : 1,10 m / with cover cap extension panel : 1,30 m base height : 22 cm / cover cap height : 70 cm.




Serviteur Kephren
Kephren rack

2 Implantation avec raccordement dans le sol :

Tube inox Ø 155 - 220 dans boisseaux de 30 x 30 pour conduit passant dans le sol


stainless steel flue pipe Ø 155-220 in 30 x 30 clay stones passing in the floor




3 Implantation avec raccordement sur le sol :

Tube inox Ø 155 - 220 pour raccordement sur le sol dissimulé par une estrade

Stainless steel flue pipe Ø 155-220 for the connection over the floor, hidden by a platform





arkiane - 600 chemin du vivier - 07 130 Soyons (France)

e-mail : arkiane@arkiane.fr - Site internet : www.arkiane.fr - Tél. + 33 (0) 4 75 60 80 04 - Fax 33 (0) 4 75 60 98 24

SAS ARKIANE au capital de 15 244,90 euros - RCS B 379 294 754 Aubenas - SIRET : 379 294 754 00021 - code APE : 297C - Banque : CRCA Sud Rhône-Alpes, Valence - Banque Populaire, Saint Péréay.